

Standartai:

DIN 7985

ISO 7045

PN-M 82202

4.8

B

CINKUOTA  
DANGA  
SU BALTU  
PASIVAVIMU

A

CINKUOTA  
DANGA  
SU GELTONU  
PASIVAVIMU


C

CINKUOTA  
DANGA  
SU JUODU  
PASIVAVIMU

Klas?:

Padengimo tipas:

Pagal užsakym?:



Matmenys

| Material index | d  | L [mm] | D [mm] | k [mm] | Mechaninės savybės | Padengimo tipas                        | Jednostka miary |
|----------------|----|--------|--------|--------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1314030010PZBT | M3 | 10     | 5.6    | 2.4    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314030006PZBT | M3 | 6      | 5.6    | 2.4    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314030012PZBT | M3 | 12     | 5.6    | 2.4    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314030008PZBT | M3 | 8      | 5.6    | 2.4    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314030016PZBT | M3 | 16     | 5.6    | 2.4    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314030005PZBT | M3 | 5      | 5.6    | 2.4    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314030014PZBT | M3 | 14     | 5.6    | 2.4    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314030005PHBT | M3 | 5      | 5.6    | 2.4    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314030025PZBT | M3 | 25     | 5.6    | 2.4    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040008PZBT | M4 | 8      | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040040PZBT | M4 | 40     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040016PZBT | M4 | 16     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040010PZBK | M4 | 10     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314040035PZBK | M4 | 35     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314040040PZBK | M4 | 40     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314040010PZBT | M4 | 10     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040035PZBT | M4 | 35     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040008PZBK | M4 | 8      | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | KG              |

| Material index | d  | L [mm] | D [mm] | k [mm] | Mechaninės savybės | Padengimo tipas                        | Jednostka miary |
|----------------|----|--------|--------|--------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1314040030PZBT | M4 | 30     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040045PZBK | M4 | 45     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314040012PZBK | M4 | 12     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314040012PZBT | M4 | 12     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040014PZBK | M4 | 14     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314040025PZBT | M4 | 25     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040006PHBT | M4 | 6      | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040012PHBT | M4 | 12     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040016PZBK | M4 | 16     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314040020PZBK | M4 | 20     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314040014PZBT | M4 | 14     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040008PHBT | M4 | 8      | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040005PHBT | M4 | 5      | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040025PZBK | M4 | 25     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314040030PZBK | M4 | 30     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314040020PZBT | M4 | 20     | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314040006PZBT | M4 | 6      | 8.0    | 3.1    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314050025PZBK | M5 | 25     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314050045PZBK | M5 | 45     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314050006PZBT | M5 | 6      | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314050030PZBT | M5 | 30     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314050035PZBT | M5 | 35     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314050016PZBK | M5 | 16     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314050035PZBK | M5 | 35     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314050030PZBK | M5 | 30     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314050040PZBK | M5 | 40     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314050016PZBT | M5 | 16     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314050008PZBT | M5 | 8      | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314050016PHBT | M5 | 16     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314050014PZBK | M5 | 14     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314050012PZBK | M5 | 12     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314050010PZBT | M5 | 10     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314050020PZBK | M5 | 20     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314050045PZBT | M5 | 45     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314050055PZBK | M5 | 55     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314050020PZBT | M5 | 50     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314050010PZBK | M5 | 10     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314050025PZBT | M5 | 25     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314050012PZBT | M5 | 12     | 9.5    | 3.7    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |

| Material index | d  | L [mm] | D [mm] | k [mm] | Mechaninės savybės | Padengimo tipas                        | Jednostka miary |
|----------------|----|--------|--------|--------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1314060045PZBT | M6 | 45     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314060050PZBT | M6 | 50     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314060040PZBK | M6 | 40     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060010PZBK | M6 | 10     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060025PZBK | M6 | 25     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060050PZBK | M6 | 50     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060030PZBT | M6 | 30     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314060060PZBK | M6 | 60     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060010PZBT | M6 | 10     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314060035PZBK | M6 | 35     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060060PZBT | M6 | 60     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314060020PZBT | M6 | 20     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314060016PZBK | M6 | 16     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060012PZBT | M6 | 12     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314060035PZBT | M6 | 35     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314060030PZBK | M6 | 30     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060008PZBT | M6 | 8      | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314060008PZBK | M6 | 8      | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060020PZBK | M6 | 20     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060045PZBK | M6 | 45     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060014PZBK | M6 | 14     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060016PZBT | M6 | 16     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314060040PZBT | M6 | 40     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314060080PZBK | M6 | 80     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060012PZBK | M6 | 12     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314060025PZBT | M6 | 25     | 12.0   | 4.6    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314080060PZBK | M8 | 60     | 16.0   | 6.0    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314080016PZBT | M8 | 16     | 16.0   | 6.0    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314080020PZBT | M8 | 20     | 16.0   | 6.0    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314080045PZBT | M8 | 45     | 16.0   | 6.0    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314080030PZBK | M8 | 30     | 16.0   | 6.0    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314080030PZBT | M8 | 30     | 16.0   | 6.0    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314080025PZBT | M8 | 25     | 16.0   | 6.0    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314080040PZBK | M8 | 40     | 16.0   | 6.0    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314080045PZBK | M8 | 45     | 16.0   | 6.0    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |
| 1314080035PZBT | M8 | 35     | 16.0   | 6.0    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS             |
| 1314080025PZBK | M8 | 25     | 16.0   | 6.0    | 4.8                | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG              |