



Padengimo tipas:

**A**CINKUOTA  
DANGA  
SU GELTONU  
PASIVAVIMU**B**CINKUOTA  
DANGA  
SU BALTU  
PASIVAVIMU

## Matmenys

| Material index   | d [mm] | L [mm] | D [mm] | Įdubos / Raktas | Padengimo tipas                          | Jednostka miary |
|------------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| 3103030010PZAL2T | 3.0    | 10     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103025010PZAL2T | 2.5    | 10     | 4.8    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103035010PZBL2T | 3.5    | 10     | 7.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103025010PZBL2T | 2.5    | 10     | 4.8    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103030010PZBL2T | 3.0    | 10     | 6.0    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103030012PZBL2T | 3.0    | 12     | 6.0    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103025012PZAL2T | 2.5    | 12     | 4.8    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103025012PZBL2T | 2.5    | 12     | 4.8    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040012PZAL2T | 4.0    | 12     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103040013PZCT   | 4.0    | 13     | 8.0    | PZ 2            | C (cinkuota danga su juodu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040013PZAPRK | 4.0    | 13     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103035013PZAL2T | 3.5    | 13     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103030013PZAPRK | 3.0    | 13     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103040013PZBL2T | 4.0    | 13     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103030013PZBL2T | 3.0    | 13     | 6.0    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103035013PZBL2T | 3.5    | 13     | 7.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103030013PZAL2T | 3.0    | 13     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103040013PZAL2T | 4.0    | 13     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103030013PZBPRK | 3.0    | 13     | 6.0    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |

| Material index   | d [mm] | L [mm] | D [mm] | Įdubos / Raktas | Padengimo tipas                          | Jednostka miary |
|------------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| 3103040016PZCT   | 4.0    | 16     | 8.0    | PZ 2            | C (cinkuota danga su juodu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103035016PZA1QO | 3.5    | 16     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103040016PZA1QO | 4.0    | 16     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103035016PZCT   | 3.5    | 16     | 7.0    | PZ 2            | C (cinkuota danga su juodu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103035016PZAPRK | 3.5    | 16     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103040016PZBPRK | 4.0    | 16     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103035016PZBPRK | 3.5    | 16     | 7.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103030016PZBPRK | 3.0    | 16     | 6.0    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103030016PZAPRK | 3.0    | 16     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103040016PZAPRK | 4.0    | 16     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103030016PZAL2T | 3.0    | 16     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103035016PZBL2T | 3.5    | 16     | 7.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103030016PZBL2T | 3.0    | 16     | 6.0    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103035016PZAL2T | 3.5    | 16     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103045016PZBL2T | 4.5    | 16     | 9.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040016PZAL2T | 4.0    | 16     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103045016PZAL2T | 4.5    | 16     | 9.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103035016PZCL2T | 3.5    | 16     | 7.0    | PZ 2            | C (cinkuota danga su juodu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040016PZCL2T | 4.0    | 16     | 8.0    | PZ 2            | C (cinkuota danga su juodu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103025016PZBL2T | 2.5    | 16     | 4.8    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103025016PZAL2T | 2.5    | 16     | 4.8    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103050016PZBL2T | 5.0    | 16     | 10.0   | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040016PZBL2T | 4.0    | 16     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103045020PZCT   | 4.5    | 20     | 9.0    | PZ 2            | C (cinkuota danga su juodu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040020PZCT   | 4.0    | 20     | 8.0    | PZ 2            | C (cinkuota danga su juodu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103030020PZA1QO | 3.0    | 20     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103040020PZA1QO | 4.0    | 20     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103040020PZAPRK | 4.0    | 20     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103040020PZBPRK | 4.0    | 20     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103030020PZAPRK | 3.0    | 20     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103035020PZAPRK | 3.5    | 20     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103025020PZAL2T | 2.5    | 20     | 4.8    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103035020PZAL2T | 3.5    | 20     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103035020PZBPRK | 3.5    | 20     | 7.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103040020PZAL2T | 4.0    | 20     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103040020PZBL2T | 4.0    | 20     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103025020PZBL2T | 2.5    | 20     | 4.8    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040020PZCL2T | 4.0    | 20     | 8.0    | PZ 2            | C (cinkuota danga su juodu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103045020PZAL2T | 4.5    | 20     | 9.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |

| Material index   | d [mm] | L [mm] | D [mm] | Įdubos / Raktas | Padengimo tipas                          | Jednostka miary |
|------------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| 3103030020PZAL2T | 3.0    | 20     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103050020PZBL2T | 5.0    | 20     | 10.0   | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103030020PZBPRK | 3.0    | 20     | 6.0    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103050020PZAL2T | 5.0    | 20     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103030020PZBL2T | 3.0    | 20     | 6.0    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103035020PZBL2T | 3.5    | 20     | 7.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103045020PZBL2T | 4.5    | 20     | 9.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103030025PZA1QO | 3.0    | 25     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103040025PZA1QO | 4.0    | 25     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103050025PZA1QO | 5.0    | 25     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103035025PZA1QO | 3.5    | 25     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103035025PZAPRK | 3.5    | 25     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103030025PZBPRK | 3.0    | 25     | 6.0    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103035025PZBPRK | 3.5    | 25     | 7.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103040025PZAPRK | 4.0    | 25     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103040025PZBPRK | 4.0    | 25     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103035025PZAL2T | 3.5    | 25     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103060025PZBL2T | 6.0    | 25     | 12.0   | PZ 3            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103030025PZAPRK | 3.0    | 25     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103045025PZAL2T | 4.5    | 25     | 9.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103035025PZBL2T | 3.5    | 25     | 7.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040025PZAL2T | 4.0    | 25     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103045025PZBL2T | 4.5    | 25     | 9.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103030025PZAL2T | 3.0    | 25     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103050025PZBL2T | 5.0    | 25     | 10.0   | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103030025PZBL2T | 3.0    | 25     | 6.0    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040025PZBL2T | 4.0    | 25     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103050025PZAL2T | 5.0    | 25     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103050030PZA1QO | 5.0    | 30     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103030030PZA1QO | 3.0    | 30     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103040030PZA1QO | 4.0    | 30     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103035030PZA1QO | 3.5    | 30     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103030030PZAPRK | 3.0    | 30     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103035030PZBPRK | 3.5    | 30     | 7.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103035030PZAPRK | 3.5    | 30     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103040030PZAPRK | 4.0    | 30     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103050030PZAPRK | 5.0    | 30     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103040030PZBPRK | 4.0    | 30     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103045030PZAPRK | 4.5    | 30     | 9.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |

| Material index   | d [mm] | L [mm] | D [mm] | Įdubos / Raktas | Padengimo tipas                          | Jednostka miary |
|------------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| 3103050030PZBL2T | 5.0    | 30     | 10.0   | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103045030PZAL2T | 4.5    | 30     | 9.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103060030PZAL2T | 6.0    | 30     | 12.0   | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103030030PZAL2T | 3.0    | 30     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103030030PZBPRK | 6.0    | 30     | 6.0    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103040030PZAL2T | 4.0    | 30     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103035030PZAL2T | 3.5    | 30     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103040030PZBL2T | 4.0    | 30     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103045030PZBL2T | 4.5    | 30     | 9.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103050030PZAL2T | 5.0    | 30     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103060030PZBL2T | 6.0    | 30     | 12.0   | PZ 3            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103030030PZBL2T | 3.0    | 30     | 6.0    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103035030PZBL2T | 3.5    | 30     | 7.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040035PZA1QO | 4.0    | 35     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103050035PZA1QO | 5.0    | 35     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103045035PZCT   | 4.5    | 35     | 9.0    | PZ 2            | C (cinkuota danga su juodu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040035PZBPRK | 4.0    | 35     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103035035PZBPRK | 3.5    | 35     | 7.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103040035PZAPRK | 4.0    | 35     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103035035PZAPRK | 3.5    | 35     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103030035PZBL2T | 3.0    | 35     | 6.0    | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103030035PZAL2T | 3.0    | 35     | 6.0    | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103050035PZAL2T | 5.0    | 35     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103045035PZBL2T | 4.5    | 35     | 9.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103050035PZAPRK | 5.0    | 35     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103035035PZBL2T | 3.5    | 35     | 7.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040035PZAL2T | 4.0    | 35     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103045035PZAL2T | 4.5    | 35     | 9.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103035035PZAL2T | 3.5    | 35     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103040035PZBL2T | 4.0    | 35     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103050035PZBL2T | 5.0    | 35     | 10.0   | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040040PZA1QO | 4.0    | 40     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103050040PZA1QO | 5.0    | 40     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103035040PZA1QO | 3.5    | 40     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103060040PZA1QO | 6.0    | 40     | 12.0   | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK             |
| 3103040040PZBPRK | 4.0    | 40     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103050040PZBPRK | 5.0    | 40     | 10.0   | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103040040PZAPRK | 4.0    | 40     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103035040PZAPRK | 3.5    | 40     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |

| Material index   | d [mm] | L [mm] | D [mm] | Įdubos / Raktas | Padengimo tipas                          | Jednostka miary |
|------------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| 3103050040PZAPRK | 5.0    | 40     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103035040PZBL2T | 3.5    | 40     | 7.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103060040PZBL2T | 6.0    | 40     | 12.0   | PZ 3            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103035040PZAL2T | 3.5    | 40     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103045040PZBL2T | 4.5    | 40     | 9.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040040PZAL2T | 4.0    | 40     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103050040PZAL2T | 5.0    | 40     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103060040PZAPRK | 6.0    | 40     | 12.0   | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103060040PZAL2T | 6.0    | 40     | 12.0   | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103040040PZBL2T | 4.0    | 40     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103045040PZAL2T | 4.5    | 40     | 9.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103050040PZBL2T | 5.0    | 40     | 10.0   | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103050045PZAPRK | 5.0    | 45     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103035045PZAL2T | 3.5    | 45     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103040045PZBL2T | 4.0    | 45     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040045PZAL2T | 4.0    | 45     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103050045PZAL2T | 5.0    | 45     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103050045PZBL2T | 5.0    | 45     | 10.0   | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040050PZAPRK | 4.0    | 50     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103050050PZAPRK | 5.0    | 50     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG              |
| 3103040050PZBPRK | 4.0    | 50     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG              |
| 3103035050PZAL2T | 3.5    | 50     | 7.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103045050PZBL2T | 4.5    | 50     | 9.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103050050PZAL2T | 5.0    | 50     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103040050PZBL2T | 4.0    | 50     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103045055PZBL2T | 4.5    | 50     | 9.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103050050PZBL2T | 5.0    | 50     | 10.0   | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103040050PZAL2T | 4.0    | 50     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103040060PZBL2T | 4.0    | 60     | 8.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103045060PZBL2T | 4.5    | 60     | 9.0    | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103045060PZAL2T | 4.5    | 60     | 9.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103050060PZAL2T | 5.0    | 60     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103040060PZAL2T | 4.0    | 60     | 8.0    | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103050060PZBL2T | 5.0    | 60     | 10.0   | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |
| 3103050070PZAL2T | 5.0    | 70     | 10.0   | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS             |
| 3103050070PZBL2T | 5.0    | 70     | 10.0   | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS             |